SILBERKRAFT OBSTBAUM DÜNGER

FLÜSSIGES MINERALISCHES DÜNGEMITTEL - PFC 1(C)(I)(b)(ii)

Flüssiges NPK Düngemittel. 10-4-7 mit Spurennährstoffen Gesamt-Stickstoff

1,2 % Nitratstickstoff

P₂O₅

8.5 % Carbamidstickstoff 0,3 % Ammoniumstickstoff

Gesamt-Phosphorpentoxid 4,0 % wasserlösliches Phosphorpentoxid

4.0 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid

7 % K₂O wasserlösliches Gesamtkaliumoxid

Alle Nährstoffgehalte in Gewichts-%.

Chloridarm

0.002% 7n

4%

0.01% wasserlösliches Bor. als Borsäure В 0,002% Cu wasserlösliches Kupfer, 100 % chelatisiert durch EDTA 0.02% Fe wasserlösliches Eisen, 100 % chelatisiert durch EDTA 0.01% Mn wasserlösliches Mangan, 100 % chelatisiert durch EDTA 0.001% Мо wasserlösliches Molybdän, als Ammoniummolybdat

wasserlösliches Zink, 100 % chelatisiert durch EDTA

Stabilität des Chelats bei pH 4-7.

Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten

Das Produkt enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und die Luftqualität beeinträchtigen kann. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Inhaltsstoffe: Urea1 (CAS 57-13-6), Kaliumdihydrogenphosphat1

(CAS 7778-77-0), Kaliumnitrat1 (CAS 7757-79-1)

Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen

Anwendungshinweise zur Blattdüngung: Häufigere Spritzungen mit der geringeren angegebenen Konzentration sind sinnvoller als einzelne Spritzungen, die höher konzentriert werden. Dies sind allgemeine Empfehlungen. Bitte entsprechend den örtlichen Beratungsempfehlungen anpassen.

Lagerungshinweise: Innen lagern; Dünger vor Frost, Licht und hohen Temperaturen schützen, Lagertemperatur: 5 °C bis 30 °C. Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen. Stapeln Sie die Paletten nicht. Gefahrstoffetiketten am Produkt beachten. Nur in Originalverpackung lagern. Nach dem Öffnen schnell verbrauchen.

wendungs- und Aufwandmenge weisung: Vor Gebrauch schütteln. Ca. 10 ml Silberkraft Obstbaum Dünger auf 1 Liter Gießwasser geben. Gießen Sie die Obstbäume mit der Düngermischung, indem Sie den Dünger direkt auf die Erde um die Pflanze herum geben. Vermeiden Sie, die Blätter und Stämme zu benetzen. Obstbäume sollten von Frühling bis Herbst etwa einmal im Monat gedüngt werden. Im Winter kann die Düngung reduziert oder eingestellt werden. Die Menge der Düngemischung, die Sie benötigen, hängt von der Größe und Anzahl Ihrer Obstbäume ab. Als grobe Schätzung gilt, dass 1 Liter Düngemischung ausreicht, um etwa 4 bis 6 mittelgroße Obstbäume zu düngen. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Schätzung ist und Sie Ihre spezifischen Bedingungen berücksichtigen sollten. Es ist immer besser, zu wenig als zu viel zu düngen. Überdüngung kann zu Schäden an den Pflanzen führen. Es ist wichtig, dass Sie die Pflanzen nach dem Düngen gut gießen, um sicherzustellen, dass der Dünger tief in den Boden gelangt und von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Bitte beachten Sie, dass Obstbäume eine gleichmäßige Bewässerung bevorzugen und Sie vermeiden sollten, dass der Boden zwischen den Bewässerungen vollständig austrocknet.

Unser Tipp für glückliche Bananenstauden:

Achten Sie darauf, dass Ihre Pflanzen genügend Licht bekommen, damit sie die Nährstoffe optimal verwerten können. Perfekt für alle Arten von Obstbäumen und viele weitere Pflanzenarten.

Warum Sie Silberkraft lieben werder

- Fördert das Wachstum und die Bildung gesunder Früchte
- Einfache Anwendung Versorgt Ihre Pflanzen mit allen wichtigen Nährstoffen
- und Spurenelementen
- Mit viel Liebe in Deutschland hergestellt
- Informationen zu Sicherheit und Umwelt:

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Physikalische Form: Lösung











Vor Gebrauch gut schütteln. Shake well before use.



Silberkraft Gmbh Fichtenstraße 14

85119 Ernsgaden www.silberkraft.com